

---

# Mac OSX 10.6.8における 印刷不具合発生時の回避策手順書

---

2011年7月4日

株式会社 **沖データ**

# はじめに

この手順書は、Mac OSX 10.6.8にアップデート後、当社製PostScript対応プリンタに印刷した際に発生する不具合への回避策を記載しています。

本回避策を行うことにより、従来表示していた[サプライが不足した場合のプリンタキューへの表示]が行われなくなります。本問題が改修されたOSがリリースされた場合には、本回避策を削除してください。

本回避策を行うには、Macの管理者権限が必要です。

本回避策の実施及び操作については、お客様責任の下でご判断の上実施いただくようお願いいたします。

## ◆ 不具合内容


10.6.8にアップデート後、Macから印刷指示にてMac側のプリントキューが一時停止となる。  
プリントキューを再開しても、直ぐに停止してしまう。

## ◆ 対象機器



- ・ネットワーク環境に接続された、PostScript対応プリンタ。

# 回避手順 -1

- 1.Finderを開き、[移動]メニューから[フォルダへ移動...]をクリックします。
- 2.[フォルダへ移動]ダイアログに、/etc/cups/ppd を入力し、[移動]ボタンをクリックします。



- 3.Finderが開きますので、その中から、回避策を適用するプリンタ名が付いたPPDファイルを選択し、デスクトップへドラッグしてください。





※ 上図では、MC860のPPDファイルを選択しています。

## 回避手順 -2

4.テキストエディットを起動し、デスクトップにドラッグしたPPDファイルを開きます。

注: 下図のメッセージが表示された場合は、ファイルのエンコーディングが異なりますので、以下の手順でファイルを開いてください。




- ① テキストエディットのメニューより<ファイル>-<開く>を選択します。
- ② デスクトップにあるPPDファイルを選択します。
- ③ ダイアログの[標準テキストのエンコーディング]で [Unicode(UTF-8)]を選択しファイルを開きます。

## 回避手順 -3

5. PPDファイルが開いたら \*NickNameキーワードの次の行に下記の記載を追加し、ファイルを保存します。

\*cupsSNMPSupplies: False




```
*PPD-Adobe: "4.3"
*% =====
*% Printer Description File for OKI MC860(PS) (Mac OSX 105m)
*% Copyright (C) 2010 Oki Data Corporation
*% Date: Aug 13, 2010 Edt: 9|
*% Note)
*%
*% =====
*FormatVersion: "4.3"
*FileVersion: "1.4.1.00"
*LanguageEncoding: ISOLatin1
*LanguageVersion: English
*PCFileName: "OKM860E4.PPD"
*Product: "(MC860)"
*PSVersion: "(3015) 26"
*Manufacturer: "Oki"
*ModelName: "OKI MC860(PS)"
*ShortNickName: "OKI MC860(PS)"
*NickName: "OKI MC860(PS)"
*cupsSNMPSupplies: False
*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 0 /Library/Printers/OKIDATA/Filters/OKUAfilterPS"
*cupsICCQualifier3: OKResolution
*cupsICCProfile CMYK..GRADATION/CMYK Matching Profile: "/Library/ColorSync/Profiles/OKI MC860 600 Multi"
*cupsICCProfile CMYK..FINE/CMYK Matching Profile: "/Library/ColorSync/Profiles/OKI MC860 1200 dpi"
*cupsICCProfile CMYK..NORMAL/CMYK Matching Profile: "/Library/ColorSync/Profiles/OKI MC860 600 dpi"

*% _____ Options and Constraints _____
```

# 回避手順 -4

6. デスクトップにある変更したPPDファイルを、手順1 (P3)で開いた/etc/cups/ppd フォルダにドラッグします。  
 以下の認証画面が表示された場合は、お使いのMacの管理者パスワードを入力しファイルを置き換えてください。



7. デスクトップにPPDファイルが残っている場合は、ゴミ箱へドラッグしてください



*Open up your dreams*